

C.75 bis. Nouveau traitement efficace, de faible toxicité et de faible coût, utilisant de nouvelle

Written by Dr. Adrien Caprani

Thursday, 14 June 2012 22:53 - Last Updated Saturday, 30 June 2012 14:19

.....
..... **Résultats** Nos résultats
montrent que sur une période de 16 mois , le patient reste indétectable (charge virale <20
copies) et son nombre de CD4 ne change pas significativement par rapport à celui de la
thérapie initiale (492+/-15 vs 504 + / -30). Par ailleurs, il semble que le rapport (CD4/CD8) tend
à augmenter (0,61 vs 0,50). En outre l'activation du système immunitaire se normalise (CD3 + /
HLA DR + 7% vs 15%) et les NK augmente fortement (24% vs 8%).

CD4(mega/L) :
492+/-15
478+/-35 **504+/-30**

CD4/CD8(%) :
0,50
..... **0,56**
..... **0,61**

VL(copies/ml) :
<20
<20 **<20**

CD3 HLADR(%) : **15**
.....
..... **7**

.....

NK(%) :
8
..... **24**

C.75 bis. Nouveau traitement efficace, de faible toxicité et de faible coût, utilisant de nouvelle

Written by Dr. Adrien Caprani

Thursday, 14 June 2012 22:53 - Last Updated Saturday, 30 June 2012 14:19
